

දෙපාර්තමේන්තු චක්‍ර ලේඛ 4 /2008

මගේ අංකය :-ප/5/දෙපා:ව:2008

සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය

දෙපාර්තමේන්තුව

පේරාදෙණිය.

2008.11. 17

සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ

1. අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා
2. අංශභාර සියළුම අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත,

ජල ගාස්තු අවම කරගැනීම.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල ගාස්තු සිසු ලෙස වර්ධනය වී ඇති බව පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ ලැබුණු බිල්පත් අනුව පැහැදිලි වේ. බොහෝ අවස්ථාවල ජල කරාම විවෘත කර ගොස් තිබූ බවත්, ප්‍රධාන ජල වැකියට ජලය යොමු කිරීමේ කරාම වලින් ද ජලය අපතේ ගිය අවස්ථා තිබූ බවත් ආරක්ෂක අංශ වාර්තා කර තිබුණි.

(02). සාමාන්‍යයෙන් මසකට ලීටර් 1104000 ක ප්‍රමාණයක ජලය පරිභෝජනය කරන බව පෙනී ගොස් ඇත. ජල පරිභෝජනය සිසු ලෙස පසුගිය වකවානුවේ වර්ධනය වී ඇති බැවින් , ඒ සඳහා මෙම වර්ෂයට වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන මේ වන විටත් අවසන් වී ඇත.

(03). මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල පරිභෝජනය අවම කර ගැනීම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් යොදා ගැනීම ගැන වරින්වර දැනුවත් කිරීම් කළද, මේ දක්වාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල පරිභෝජනය අවම කර ගැනීමට ක්‍රියාකාරී යොමුවීමක් දක්නට නොමැත.

(04). මෙම තත්වය මහතරවා ගෙන මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලය අරපිරීමැස්මෙන් පාරිච්චි කිරීම සඳහා සියලුම නිලධාරීන් හේ හා සේවක මහත්ම මහත්මීන් හේ ක්‍රියාකාරී දායකත්වය ලබා ගැනීමට ඊ ඊ අංශවල සියලුම නිලධාරීන් පහත සඳහන් කාර්යයන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

- ජල කරාම භාවිතා කිරීමෙන් පසුව ඒවා ඉතා හොඳින් වසා තැබීමට කටයුතු කිරීම.
- වැසිකිළි පද්ධතිවල ඇතැම් අවස්ථාවල ජල කරාම විවෘත කර දමා ගොස් ඇති අවස්ථා තිබූ අතර, එලෙස ජලය අපතේ යාමේ අවස්ථා වලක්වා ගැනීම.
- ජල කාන්දුවක් දක්නට ලැබුණු අවස්ථාවල නොපමාව එය අවත්වැඩියා කරවා ගැනීම සඳහා වාර්තා කළ යුතුය. සුළු අවත්වැඩියාවක් නම් ඔබ අංශයේ සේවක මහතෙකු ලවාම එය නොපමාව ඉටු කර ගැනීම.
- කාර්යාල වේලාව අවසානයේ සියළු ජල කරාම නිසි පරිදි වසා ඇත් ද යන්න ගැන පරීක්ෂා කර බලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙසට ඔබ අංශයේ කණිෂ්ඨ සේවක මහතෙකුට පවරා දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

- වාහන සේදීම සම්බන්ධව විධිමත් වැඩ පිළිවෙලක් පරිපාලන අංශය විසින් සකස් කළ යුතුය.
- මෙම කාර්යයන් පිළිබඳව වගකීම පවරා ඇති සේවක මතකුන් ඊ පිළිබඳව දෛනිකව සොයා බලා කටයුතු කරනවාද, යන්න ගැන ඔබ අංශයේ ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර හෝ සුදුසු නිලධාරියෙකු ලවා පරීක්ෂා කර බැලීම.
- කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ වැසිකිලි පද්ධතිවල ජල කරාම නිසි පරිදි වසා ඇති බවට ප.ව.4.15 වන විට පරිත්‍රතා සේවයේ සේවකයන්ගෙන් වාර්තාවක් පරිපාලන අංශයට ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම.

(06). ඊ අනුව ඉහතින් අපේක්ෂිත පරිදි කටයුතු කිරීමට සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස දන්වන අතර, ඔබ විසින් ඊ සඳහා ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා දීමට කටයුතු කරන මෙන් ද කාරුණිකව දන්වමි.

(07). දෙපාර්තමේන්තු විශදම් අවම කර ගැනීම, රජයේ දේපල සුරකීම හා රජයේ මුදල් අරපිරීමැස්මෙන් වැය කිරීම යන කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන ජලය සඳහා අධික විශදම් පාලනය කර ගැනීමට සක්‍රීය දායකත්වයක් ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලන අතර, ඊ අනුව ඔබ දක්වන සහයෝගය අගය කොට සලකමි.

Handwritten signature

එච්.එම්.එස්.පී.සේරත්
 සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්.